



Association Etre & Boulot 14600 HONFLEUR
Tél : 02 31 89 96 59 – Fax 02 31 89 03 86
Email : etre.et.boulot@wanadoo.fr Site etreetboulot.org



- Ferme St Siméon
- Propriété privée 100 m²
- Densité 4 pieds/M²
- Type d'interventions (6) :
Coupe des hampes florales et
décolletage systématiques
Evacuation des résidus de
coupe
- OBSERVATIONS:
- Augmentation de la
superficie infectée
- Doublement de la
population au M²
- Pas de document
autorisant
l'intervention

- Malgré plusieurs interventions la plante fleurie à moins de 10 cm du pied.
- Quel est son réel pouvoir de germination



- Bassin CARNOT
- Espace public 250 m²
- Densité 2.5 pieds/M²
- Type d'interventions (6):
Décolletage des racines
Evacuation des résidus
de coupe
- OBSERVATIONS:
- Superficie infectée stable
- Augmentation sensible de la population au M²



Le
décolletage
des racines



2 exemples
d'emprises
sur le sol



Une racine
extirpée



- Route de la gare
- Espace public 150 m²
- Densité 3 pieds/M²
- La plus forte densité observée
- Type d'interventions:
Uniquement 3 Interventions

- OBSERVATIONS:
- Zone fortement impactée par les travaux du parc d'Activité
- Terre travaillée mise en tas et balisée.



Association Etre & Boulot 14600 HONFLEUR
Tél : 02 31 89 96 59 – Fax 02 31 89 03 86
Email : etre.et.boulot@wanadoo.fr Site etreetboulot.org



- **TERRAIN DERRIERE BURONOMIC**
- **Un protocole de travail mis à mal par les travaux d'aménagement du parc d'activité.**
- **Le protocole de broyage des racines était prévu sur cet espace. Mais les travaux d'aménagement ont bouleversé le terrain.**



- Chemin 34 (La roselière)
- Espace public > 1000 m²
- Densité 1 pied /M²

- Type d'interventions :

Décolletage des racines

Résidus de coupes laissés
sur place pour assurer un
couvert végétal

- OBSERVATIONS:

- Accord trouvé avec les services municipaux pour qu'il n'y ai pas de nouveaux débroussaillages afin de favoriser la repousse de la flore spontanée.

- Nombreuses pousses en début de saison, mais beaucoup plus faible après les 6 interventions.

- Champs Lebrun (rue lepeudry)
- Espace privé > 2000 m²
- Densité forte en périphérie.

- Type d'interventions:

Coupe systématique des pieds et décolletage

Intervention pour la SADE avant la pose des réseaux souterrains

- OBSERVATIONS:

- Un semis de maïs a été réalisé sur la parcelle
- Pas de pousse de Berce dans la culture
- Pousse de Berce sur la périphérie.
- Culture de maïs ensilé. Présence de Berce dans l'ensilage?



**Après une coupe
sélective, les plantes
locales reprennent de la
vitalité**

- Question d'observation et, relayée par la technicienne embauchée par l'entreprise détentrice du marché d'espaces verts sur la zone d'activité
- Existe –t-il une possibilité de <<mutation >> ou de croisement entre le panais local sauvage et la Berce du Caucase?

Un investissement « temps » bien supérieur à la convention initiale (400H par an) et consacrée à l'éradication de la Grande Berce du Caucase par la Communauté de Communes du Pays de Honfleur soit :

- 700 heures en 2008
- 960 heures en 2009
- 1600 heures en 2010
- Des heures de débroussaillage mécanique et manuel, ainsi que du broyage mécanique.
- Un taux de réussite important sur le protocole de décolletage des racines. (ce qui justifie notamment le dépassement de temps)

- Derniers éléments de bilan:
- L'investissement temps à maintenir,
- Le développement de protocoles à poursuivre.
- Une maîtrise d'œuvre, une coordination à affirmer.
- Des rôles et des responsabilités à clarifier.
- Une assistance technique pour le pilotage des protocoles.



Association Etre & Boulot 14600 HONFLEUR
Tél : 02 31 89 96 59 – Fax 02 31 89 03 86
Email : etre.et.boulot@wanadoo.fr Site etreetboulot.org

